


PRODUCT CATALOGUS

2025


ION

INDUSTRIES



WWW.IONINDUSTRIES.COM

“MORE THAN JUST A DIMMER”




Welkom bij **ION INDUSTRIES**

Bij ION INDUSTRIES draait alles om slimme oplossingen voor schakelmateriaal. Vanuit onze thuisbasis in Nieuwegein zetten we ons in als dé leverancier voor de zakelijke markt in Europa. Als fabrikant, ontwikkelaar én distributeur brengen we innovatieve en kwalitatieve LED Dimmers, Schakelaars en bijpassend Afdek materiaal. Of je nu op zoek bent naar de nieuwste technologie of betrouwbare klassiekers, bij ons vind je altijd een oplossing die werkt. We zijn trots op wat we doen en staan klaar om met onze producten jouw projecten naar een hoger niveau te tillen.

De kwaliteit van **ION INDUSTRIES**

Bij ons draait kwaliteit om meer dan alleen producten. We blijven continu in gesprek met de markt, waardoor we precies weten waar de behoeftes en kansen liggen. Dit stelt ons in staat om ontwikkelingen te realiseren die niet alleen aansluiten op de wensen van vandaag, maar ook toekomstbestendig zijn. We streven ernaar om de slimste, meest innovatieve en duurzame oplossingen te bieden. Daarnaast staan we onze partners altijd persoonlijk bij. Het resultaat? Een compleet en betrouwbaar totaalpakket aan schakelmateriaal waar je altijd op kunt rekenen.



EU Business.
news

Benelux Enterprise
Awards 2024



Winner!

ION INDUSTRIES

Best LED Dimmers & Cover
Materials Manufacturer
2024

Koploper in innovatie

Onze producten blijven niet onopgemerkt. We zijn al meerdere keren bekroond met German Innovation Awards, en onlangs hebben we daar de Benelux Enterprise Award aan toe mogen voegen. Onze LED Dimmers, Schakelaars en Afdekmaterialen zijn inmiddels verkrijgbaar bij meer dan 600 verkooppunten in heel Europa. Dit succes danken we aan onze voortdurende toewijding aan innovatie en kwaliteit. We zijn ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat zoveel mensen in onze producten stellen.



Klik op de **snelzoeker** icoon om terug te gaan naar de Assortiment pagina.

0 LED Dimmers

- 09 [LED Dimmer 150 Watt](#)
- 10 [LED Dimmer 200 Watt](#)
- 11 [LED Dimmer 250 Watt Pro*](#)
- 12 [LED Dimmer 350 Watt](#)
- 13 [LED Dimmer 600 Watt](#)
- 14 [LED Duo Dimmer 2x200 Watt](#)
- 15 [LED Duo Tastdimmer 2x150 Watt](#)
- 16 [LED Tastdimmer 200 Watt](#)
- 17 [LED Tastdimmer Neventoestel](#)
- 18 [LED Matter Dimmer 200 Watt](#)
- 19 [LED Zigbee Dimmer 200 Watt](#)
- 20 [LED Zigbee Tastdimmer 200 Watt](#)
- 22 [LED WiFi Dimmer 200 Watt](#)
- 24 [Master-Slave LED Dimmer SET 200 Watt](#)
- 25 [LED Zigbee Master Slave SET 200 Watt](#)
- 26 [Slave LED Dimmer](#)
- 27 [LED Dimmer met Indicatielamp Blauw](#)
- 27 [LED Snoerdimmer Wit 75 Watt](#)
- 28 [LED Snoerdimmer Zwart 75 Watt](#)
- 28 [LED Vloerdimmer Wit 75 Watt](#)
- 29 [LED Vloerdimmer Zwart 75 Watt](#)
- 30 [LED Dim Module 200 Watt](#)
- 31 [LED Zigbee Dim Module 200 Watt](#)
- 32 [LED Controller 1-10 Volt](#)
- 33 [12 Volt LED Driver 50 Watt Dimbaar](#)

0 Schakelaars

- 35 [Wisselschakelaar](#)
- 35 [Serieschakelaar](#)
- 36 [Wipschakelaar 2-polig](#)
- 36 [Kruisschakelaar](#)
- 37 [Wissel-wisselschakelaar](#)
- 37 [Pulsdrukker Serieschakelaar](#)
- 38 [Pulsdrukker Wisselschakelaar](#)
- 38 [Jaloezieschakelaar](#)
- 39 [3-standenschakelaar met nulstand](#)

0 V1, J1- Serie | Alpin Wit

- 41 [V1 Afdekramen 1 tot 5-voudig](#)
- 42 [J1 Afdekramen 1 tot 5-voudig](#)
- 43 [Bedieningswippen](#)
- 43 [Centraalplaten](#)
- 43 [Tastdimmerknoppen](#)
- 44 [Wandcontactdozen](#)
- 45 [Blindplaat](#)
- 45 [Modular Jacks](#)

0 V1, J1- Serie | Mat Alpin Wit

- 47 [V1 Afdekramen 1 tot 5-voudig](#)
- 48 [J1 Afdekramen 1 tot 5-voudig](#)
- 49 [Bedieningswippen](#)
- 49 [Centraalplaten](#)
- 49 [Tastdimmerknoppen](#)
- 50 [Wandcontactdozen](#)
- 51 [Blindplaten](#)
- 51 [Modular Jacks](#)

0 V1, J1- Serie | Mat Zwart

- 53 [V1 Afdekramen 1 tot 5-voudig](#)
- 54 [J1 Afdekramen 1 tot 5-voudig](#)
- 55 [Bedieningswippen](#)
- 55 [Centraalplaten](#)
- 55 [Tastdimmerknoppen](#)
- 56 [Wandcontactdozen](#)
- 57 [Blindplaten](#)
- 57 [Modular Jacks](#)



Klik op de **snelzoeker** icoon om terug te gaan naar de **Assortiment** pagina.

E1- Serie | Alpin Wit

- 59 [E1 Afdekramen 1 tot 5-voudig](#)
- 60 [Bedieningswippen](#)
- 60 [Centraalplaten](#)
- 60 [Blindplaat](#)
- 61 [Wandcontactdozen](#)
- 61 [Modular Jacks](#)

E1- Serie | Mat Alpin Wit

- 63 [E1 Afdekramen 1 tot 5-voudig](#)
- 64 [Bedieningswippen](#)
- 64 [Centraalplaten](#)
- 64 [Blindplaat](#)
- 65 [Wandcontactdozen](#)
- 65 [Modular Jacks](#)

E1- Serie | Mat Zwart

- 67 [E1 Afdekramen 1 tot 5-voudig](#)
- 68 [Bedieningswippen](#)
- 68 [Centraalplaten](#)
- 68 [Blindplaat](#)
- 69 [Wandcontactdozen](#)
- 69 [Modular Jacks](#)

Opbouw IP55

- 71 [Opbouw IP55 | Grijs](#)
- 72 [Opbouw IP55 | Zwart](#)

Overig Schakelmateriaal

- 75 [Wandcontactdoos Half Opbouw 2-voudig RA USB A + USB C Alpin Wit & Mat Zwart](#)
- 75 [Wandcontactdoos Half Opbouw 2-voudig RA Alpin Wit & Mat Zwart](#)
- 75 [Aansluitdoos Charger USB A + USB C](#)
- 75 [Connector Coax - TV](#)
- 75 [Connector UTP - Cat6](#)
- 75 [Dimstabilisator](#)
- 75 [Indicatielamp Blauw](#)
- 75 [Indicatielamp Warm Wit](#)
- 75 [Indicatielamp Rood](#)
- 75 [Indicatielamp Fuchsia](#)

Noodverlichting

- 77 [Exit Verlichting Wit](#)
- 77 [Exit Verlichting Zwart](#)
- 77 [Noodverlichting Opbouw Vierkant Wit](#)
- 77 [Noodverlichting Opbouw Vierkant Zwart](#)
- 77 [Noodverlichting Opbouw Rond Wit](#)
- 77 [Noodverlichting Opbouw Rond Zwart](#)
- 77 [Noodverlichting Inbouw](#)
- 77 [Noodverlichting Inbouw Mini](#)
- 77 [Noodverlichting IP65](#)
- 77 [Noodverlichting EU900](#)



LED DIMMERS



Bij ION INDUSTRIES hebben we een breed scala aan LED Dimmers voor je klaarstaan. Of je nu op zoek bent naar een eenvoudige Inbouwdimmer, Duo Dimmer, Smart Dimmer, Tastdimmer, Dim module of een Vloer-/ Snoerdimmer, je vindt het allemaal in ons assortiment. Onze dimmers zijn universeel compatibel met meer dan 95% van alle LED-lampen en afdekmaterialen, dus je kunt er zeker van zijn dat je altijd de perfecte dimmer voor jouw situatie vindt.



LED Dimmer 150 Watt

Productcode: 90.100.010

- Dimbereik 0,3 – 150 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Geheugenfunctie







LED Dimmer 200 Watt

Productcode: 90.100.020

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Geheugenfunctie







Bestelvoorwaarden van toepassing

LED Dimmer 250 Watt Pro*

Productcode: 90.600.010

- Dimbereik 0,3 – 250 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Geheugenfunctie






LED Dimmer 350 Watt

Productcode: 90.100.030

- Dimbereik 0,3 – 350 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Geheugenfunctie







LED Dimmer 600 Watt

Productcode: 90.100.040

- Dimbereik 0,3 – 600 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Geheugenfunctie








LED Duo Dimmer 2x200 Watt

Productcode: 90.200.010

- Dimbereik 2 x 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Twee groepen schakelen middels één muurschakeling
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en twee schakeldraden
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Geheugenfunctie







LED Duo Tasterdimmer 2x150 Watt

Productcode: 90.200.020

- Dimbereik 2 x 0,3 - 150 Watt
- Touch bediening
- Min/Max helderheid handmatig instelbaar
- Twee groepen schakelen middels één muurschakeling
- Compatibel met vijf Neventoestellen van ION INDUSTRIES
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Enkel toepasbaar in combinatie met ION Duo Tasterdimmerknoppen
- Geheugenfunctie










LED Tastdimmer 200 Watt

Productcode: 90.100.070

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Touch bediening
- Min/Max helderheid handmatig instelbaar
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Compatibel met vijf Neventoestellen van ION INDUSTRIES
- Hotelschakeling/dimmen parallel toepasbaar
- Enkel toepasbaar in combinatie met ION Tastdimmerknoppen







LED Tastdimmer Neventoestel

Productcode: 90.100.071

- Touch bediening
- Alleen te gebruiken met de LED Tastdimmer(s) van ION INDUSTRIES
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Geen instellingen vereist, functioneert naar instellingen LED Tastdimmer(s)
- Compatibel met vijf Neventoestellen van ION INDUSTRIES
- Hotelschakeling/dimmen parallel toepasbaar
- Enkel toepasbaar in combinatie met ION Tastdimmerknoppen







Officieel geregistreerd bij matter

LED Matter Dimmer 200 Watt

Productcode: 90.500.070

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Drukdraaiknop
- Min/Max helderheid instelbaar middels POT-meter
- Boostfunctie om het popcorn effect tegen te gaan
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad (nuldraad wel aanbevolen)
- Compatibel met Matter
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Geheugenfunctie






Gateway

Een *Gateway*, ook wel Hub of Bridge genoemd, is de schakel tussen de Smart Dimmer, de applicatie en de lamp.

Een Gateway stuurt opdrachten naar de dimmer, kan signalen van de dimmer ontvangen en geeft de mogelijkheid om de dimmer digitaal te bedienen met behulp van een app. Zonder een gateway die compatibel is met het protocol is de dimmer niet te bedienen via een applicatie of Smart Home Systeem.



Voorbeelden van Gateways





Homey




LED Zigbee Dimmer 200 Watt

Productcode: 90.500.020

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid instelbaar via dimmer en applicatie
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad (nuldraad wel aanbevolen)
- Bedienbaar middels online applicatie en fysieke knop
- Compatibel met o.a. Tuya, Google Home, Homey, Amazon Alexa en Philips Hue







LED Zigbee Tasterdimmer 200 Watt

Productcode: 90.500.030

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Min/Max/Boost/Speed handmatig instelbaar met potmeters
- Compatibel met o.a. Tuya, Google Home, Homey, Amazon Alexa en Philips Hue
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad (nuldraad wel aanbevolen)
- Compatibel met vijf Neventoestellen van ION INDUSTRIES
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Enkel toepasbaar in combinatie met ION Tasterdimmer Knoppen
- Geheugenfunctie







LED WiFi Dimmer 200 Watt


Productcode: 90.500.010

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Compatibel met Tuya
- Bedienbaar middels online applicatie en fysieke knop
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad (nuldraad wel aanbevolen)





SMART APPLICATIE



Verlichting precies zoals jij wilt!

Met de Tuya App heb je volledige controle over je LED Smart Dimmer. Je kunt onder andere de minimale en maximale helderheid instellen, groepen lampen bedienen of juist individuele lampen aanpassen.

Daarnaast is de LED Dimmer compatibel met Google Home, Amazon Alexa en Homey, waardoor je hem eenvoudig met je app of spraak kunt bedienen. Kortom, je hebt alle vrijheid om je verlichting precies zo in te stellen als jij wilt.

De LED Smart Dimmers van ION INDUSTRIES zijn de **ideale upgrade** voor jouw Smart Home. Met onze dimmers kun je niet alleen het licht aanpassen via de drukdraai knop, maar ook **moeiteloos** je verlichting bedienen via je smartphone of tablet.

Het is dan ook geen verrassing dat onze LED Smart Dimmers zijn **bekroond** met German Innovation Awards. Ze werken allemaal perfect samen met de Tuya-app, zodat je de verlichting **altijd en overal** kunt bedienen. Zo wordt jouw Smart Home nog slimmer!







Master-Slave LED Dimmer SET

Productcode: 90.400.030

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid instelbaar
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Compatibel met vijf Slave LED Dimmers van ION INDUSTRIES
- Te gebruiken in hotel- en kruisschakelingen







LED Zigbee Master Slave SET

Productcode: 90.500.090

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met vijf Slave LED Dimmers van ION INDUSTRIES
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid instelbaar via dimmer en applicatie
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Bedienbaar middels online applicatie en fysieke knop
- Te gebruiken in hotel- en kruisschakelingen
- Geheugenfunctie







Slave LED Dimmer

Productcode: 90.400.020

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid instelbaar
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Te gebruiken in hotel- en kruisschakelingen







LED Dimmer met Indicatielamp Blauw

Productcode: 90.100.120

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Geen nuldraad vereist, enkel fase- en schakeldraad
- Inclusief Indicatielamp met twee verschillende lichtsterktes
- Min/Max helderheid instelbaar
- Boostfunctie om het Popcorn-effect tegen te gaan
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Geheugenfunctie





LED Snoerdimmer Wit 75 Watt



Productcode: 90.300.030

- Dimbereik 0,3 – 75 Watt
- Min/Max helderheid instelbaar
- Speed instelbaar
- Drukbediening
- Te gebruiken met meerdere soorten snoer (0.5 tot 1.5 mm²)
- Geheugenfunctie

LED Snoerdimmer Zwart 75 Watt

Productcode: 90.300.031

- Dimbereik 0,3 – 75 Watt
- Min/Max helderheid instelbaar
- Speed instelbaar
- Drukbediening
- Te gebruiken met meerdere soorten snoer (0.5 tot 1.5 mm²)
- Geheugenfunctie





LED Vloerdimmer Wit 75 Watt

Productcode: 90.300.040



- Dimbereik 0,3 – 75 Watt
- Min/Max helderheid instelbaar
- Speed instelbaar
- Drukbediening
- Te gebruiken met meerdere soorten snoer (0.5 tot 1.5 mm²)
- Geheugenfunctie



LED Vloerdimmer Zwart 75 Watt

Productcode: 90.300.041

- Dimbereik 0,3 – 75 Watt
- Min/Max helderheid instelbaar
- Speed instelbaar
- Drukbediening
- Te gebruiken met meerdere soorten snoer (0.5 tot 1.5 mm²)
- Geheugenfunctie








LED Dim Module 200 Watt

Productcode: 90.100.090

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met alle pulsdrukschakelaars
- Min/Max/Boost handmatig instelbaar met potmeters
- Hotelschakeling/kruisschakeling mogelijk
- Dimsnelheid instelbaar met speed
- Geheugenfunctie







LED Zigbee Dim Module 200 Watt

Productcode: 90.500.040

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met alle pulsdruckschakelaars
- Min/Max/Boost handmatig instelbaar met potmeters
- Geen nuldraad vereist (wel aangeraden), enkel fase- en schakeldraad
- Compatibel met o.a. Tuya, Google Home, Homey, Amazon Alexa en Philips Hue
- Hotelschakeling/kruisschakeling mogelijk
- Dimsnelheid instelbaar met speed potmeter
- Geheugenfunctie








LED Controller 1-10 Volt

Productcode: 90.100.080

- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- 1-10V voor het dimmen van dimbare LED Drivers
- Zeer geschikt voor een groot dimbereik
- Eenvoudig te installeren







12 Volt LED Driver 50 Watt Dimbaar

Productcode: 40.100.010

- Ingang 220-240V
- Uitgangs spanning 12V AC
- Aansturing van 2 aparte circuits (gezamenlijk schakelbaar)
- Te gebruiken met alle Dimbare 12V AC Ledlampen
- Maximaal vermogen 50W
- 50.000 branduren
- PF >95





SCHAKELAARS

Bij ION INDUSTRIES vind je een uitgebreide selectie schakelaars die perfect passen bij jouw interieur en behoeften. Of je nu kiest voor Serie- of Wisselschakelaars, met of zonder pulsfunctie, we hebben het allemaal. Onze schakelaars zijn te combineren in de stijlvolle kleuren Alpin Wit, Mat Alpin Wit en Mat Zwart, zodat ze altijd mooi in je interieur passen. Met onze schakelaars schakel je jouw verlichting moeiteloos in en uit, precies zoals jij het wilt.



Wissenschakelaar



Productcode: 10.300.010

- Wissenschakeling
- Toepasbaar in hotel- en kruisschakeling
- Bevestiging draad per steekklem

Serieschakelaar

Productcode: 10.300.020

- Serieschakeling
- Bevestiging draad per steekklem





Wipschakelaar 2-polig



Productcode: 10.300.030

- Wisselschakeling
- Bevestiging draad per steekklem

Kruisschakelaar

Productcode: 10.300.040

- Kruisschakeling
- Toepasbaar in kruisschakeling
- Bevestiging draad per steekklem





Wissel-wisselschakelaar



Productcode: 10.300.050

- Tweevoudige wisselschakeling
- Toepasbaar in hotel- en kruisschakeling
- Bevestiging draad per steekklem

Pulsdrukker Serieschakelaar

Productcode: 10.300.060

- Bevestiging draad per steekklem
- Pulsschakeling
- Terugverend





Pulsdrukker Wisselschakelaar



Productcode: 10.300.070

- Pulsdrukschakeling
- Toepasbaar in hotel- en kruisschakeling
- Bevestiging draad per steekklem
- Terugverend

Jaloezieschakelaar

Productcode: 10.300.080

- Bevestiging draad per steekklem
- Toepasbaar in jaloezieschakeling






3-standenschakelaar met nulstand

Productcode: 11.300.010

- Draaischakelaar met nulstand
- Bevestiging draad per steekklem
- Toepasbaar in mechanische ventilatie





V1 SERIE

ALPIN
WIT




De **V1-Serie** afdekramen brengt een *moderne touch* in je interieur.
Alle producten uit de V1- en J1-Serie passen perfect in deze stijlvolle afdekramen.

J1 SERIE


ALPIN
WIT




De **J1-Serie** afdekramen stralen een *tijdloze elegantie* uit.
Alle producten uit zowel de V1- als J1-serie passen naadloos in deze afdekramen.



V1 - Afdekraam 1-voudig
Productcode: 80.300.114




V1 - Afdekraam 2-voudig
Productcode: 80.300.214




V1 - Afdekraam 3-voudig
Productcode: 80.300.314




V1 - Afdekraam 4-voudig
Productcode: 80.300.414




V1 - Afdekraam 5-voudig
Productcode: 80.300.514




J1 - Afdekraam 1-voudig
Productcode: 80.301.114




J1 - Afdekraam 2-voudig
Productcode: 80.301.214




J1 - Afdekraam 3-voudig
Productcode: 80.301.314




J1 - Afdekraam 4-voudig
Productcode: 80.301.414



J1 - Afdekraam 5-voudig
Productcode: 80.301.514




Bedieningswip Wisselschakelaar
Productcode: 20.300.014



Bedieningswip Serieschakelaar
Productcode: 20.300.114




Bedieningswip Jaloezieschakelaar
Productcode: 20.300.214




**Centraalplaat met Draaiknop
3-standenschakelaar met Nulstand**
Productcode: 11.300.114



Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig
Productcode: 20.300.314



**Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig
t.b.v. Indicatielamp**
Productcode: 20.300.614



Centraalplaat Dimmerknop Duo
Productcode: 20.300.414



Tastdimmerknop Enkelvoudig
Productcode: 80.300.084



Tastdimmerknop Duo
Productcode: 80.300.184



Wandcontactdoos RA
Productcode: 10.100.011



WCD RA met Aanraakbeveiliging
Productcode: 10.300.214




WCD RA met Klapdeksel IP44
Productcode: 10.300.314



**WCD RA met Klapdeksel IP44
en Aanraakbeveiliging**
Productcode: 10.300.814

Aansluitschema WCD

Voor alle 5 wandcontactdozen




WCD RA USB A + C met Aanraakbeveiliging
Productcode: 10.300.414

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71x71x32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- TUV: Ja
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A



Centraalplaat Charger USB A + USB C TAE

Productcode: 20.300.514



Blindplaat

Productcode: 21.300.014



Modular Jack 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.300.014



Modular Jack 30° 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.300.114





V1 SERIE


MAT
ALPIN
WIT




De **V1-Serie** afdekramen brengt een *moderne touch* in je interieur.
Alle producten uit de V1- en J1-Serie passen perfect in deze stijlvolle afdekramen.

J1 SERIE


MAT
ALPIN
WIT




De **J1-Serie** afdekramen stralen een *tijdloze elegantie* uit.
Alle producten uit zowel de V1- als J1-serie passen naadloos in deze afdekramen.



V1 - Afdekraam 1-voudig
[Productcode: 80.300.115](#)




V1 - Afdekraam 2-voudig
[Productcode: 80.300.215](#)



V1 - Afdekraam 3-voudig
[Productcode: 80.300.315](#)




V1 - Afdekraam 4-voudig
[Productcode: 80.300.415](#)




V1 - Afdekraam 5-voudig
[Productcode: 80.300.515](#)



J1 - Afdekraam 1-voudig
Productcode: 80.301.115




J1 - Afdekraam 2-voudig
Productcode: 80.301.215




J1 - Afdekraam 3-voudig
Productcode: 80.301.315




J1 - Afdekraam 4-voudig
Productcode: 80.301.415



J1 - Afdekraam 5-voudig
Productcode: 80.301.515



Bedieningswip Wisselschakelaar
Productcode: 20.300.015



Bedieningswip Serieschakelaar
Productcode: 20.300.115



Bedieningswip Jaloezieschakelaar
Productcode: 20.300.215



**Centraalplaat met Draaiknop
3-standenschakelaar met Nulstand**
Productcode: 11.300.115



Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig
Productcode: 20.300.315



**Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig
t.b.v. Indicatielamp**
Productcode: 20.300.615



Centraalplaat Dimmerknop Duo
Productcode: 20.300.415



Tastdimmerknop Enkelvoudig
Productcode: 80.300.085



Tastdimmerknop Duo
Productcode: 80.300.185



Wandcontactdoos RA
Productcode: 10.100.015



WCD RA met Aanraakbeveiliging
Productcode: 10.300.215




WCD RA met Klapdeksel IP44
Productcode: 10.300.315



**WCD RA met Klapdeksel IP44
en Aanraakbeveiliging**
Productcode: 10.300.815

Aansluitschema WCD

Voor alle 5 wandcontactdozen




WCD RA USB A + C met Aanraakbeveiliging
Productcode: 10.300.415

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71x71x32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- TUV: Ja
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A



Centraalplaat Charger USB A + USB C TAE

Productcode: 20.300.515



Blindplaat

Productcode: 21.300.015



Modular Jack 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.300.015



Modular Jack 30° 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.300.115





V1 SERIE

MAT
ZWART



De **V1-Serie** afdekramen brengt een *moderne touch* in je interieur.
Alle producten uit de V1- en J1-Serie passen perfect in deze stijlvolle afdekramen.

J1 SERIE

MAT
ZWART




De **J1-Serie** afdekramen stralen een *tijdloze elegantie* uit.
Alle producten uit zowel de V1- als J1-serie passen naadloos in deze afdekramen.



V1 - Afdekraam 1-voudig
[Productcode: 80.300.120](#)




V1 - Afdekraam 2-voudig
[Productcode: 80.300.020](#)



V1 - Afdekraam 3-voudig
[Productcode: 80.300.316](#)



V1 - Afdekraam 4-voudig
[Productcode: 80.300.416](#)



V1 - Afdekraam 5-voudig
[Productcode: 80.300.516](#)



J1 - Afdekraam 1-voudig
[Productcode: 80.301.116](#)



J1 - Afdekraam 2-voudig
[Productcode: 80.301.216](#)



J1 - Afdekraam 3-voudig
[Productcode: 80.301.316](#)



J1 - Afdekraam 4-voudig
[Productcode: 80.301.416](#)



J1 - Afdekraam 5-voudig
[Productcode: 80.301.516](#)



Bedieningswip Wisselschakelaar
Productcode: 20.300.016



Bedieningswip Serieschakelaar
Productcode: 20.300.116



Bedieningswip Jaloezieschakelaar
Productcode: 20.300.216



Centraalplaat met Draaiknop
3-standenschakelaar met Nulstand
Productcode: 11.300.116



Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig
Productcode: 20.300.316



Centraalplaat Dimmerknop Duo
Productcode: 20.300.416



Tastdimmerknop Enkelvoudig
Productcode: 80.300.090



Tastdimmerknop Duo
Productcode: 80.300.190



Wandcontactdoos RA
Productcode: 10.100.020



WCD RA met Aanraakbeveiliging
Productcode: 10.300.216




WCD RA met Klapdeksel IP44
Productcode: 10.300.316



**WCD RA met Klapdeksel IP44
en Aanraakbeveiliging**
Productcode: 10.300.816

Aansluitschema WCD

Voor alle 5 wandcontactdozen




WCD RA USB A + C met Aanraakbeveiliging
Productcode: 10.300.416

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71x71x32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- TUV: Ja
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A



Centraalplaat Charger USB A + USB C TAE

Productcode: 20.300.516



Blindplaat

Productcode: 21.300.016



Modular Jack 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.300.016



Modular Jack 30° 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.300.116





E1


SERIE

ALPIN
WIT




De **E1-Serie** afdekramen hebben een *eigentijdse uitstraling* die perfect aansluit bij vele interieurs.


Alle producten uit de E1-serie passen moeiteloos in deze afdekramen, waardoor je altijd een harmonieuze look creëert.




E1 - Afdekraam 1-voudig
[Productcode: 80.302.114](#)




E1 - Afdekraam 2-voudig
[Productcode: 80.302.214](#)




E1 - Afdekraam 3-voudig
[Productcode: 80.302.314](#)



E1 - Afdekraam 4-voudig
[Productcode: 80.302.414](#)




E1 - Afdekraam 5-voudig
[Productcode: 80.302.514](#)




Bedieningswip Wisselschakelaar
Productcode: 20.302.014



Bedieningswip Serieschakelaar
Productcode: 20.302.114




Bedieningswip Jaloeziechakelaar
Productcode: 20.302.214




Centraalplaat met Draaiknop
3-standenschakelaar met Nulstand
Productcode: 11.302.114



Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig
Productcode: 20.302.314




Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig
t.b.v. Indicatielamp
Productcode: 20.302.614



Centraalplaat Dimmerknop Duo
Productcode: 20.302.414



Centraalplaat Charger USB A +
USB C TAE
Productcode: 20.302.514



Blindplaat
Productcode: 21.302.014



- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71 x 71 x 32 mm
- Bevestiging: Steekklem



- TUV: Ja
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A

WCD RA USB A + C met Aanraakbeveiliging

Productcode: 10.302.414



Wandcontactdoos RA

Productcode: 10.302.014



WCD RA met Aanraakbeveiliging

Productcode: 10.302.214



WCD RA met Klapdeksel IP44

Productcode: 10.302.314



WCD RA met Klapdeksel IP44 en Aanraakbeveiliging

Productcode: 10.302.814



Modular Jack 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.302.014



Modular Jack 30° 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.302.114



E1 SERIE

MAT
ALPIN
WIT




De **E1-Serie** afdekramen hebben een *eigentijdse uitstraling* die perfect aansluit bij vele interieurs.

Alle producten uit de E1-serie passen moeiteloos in deze afdekramen, waardoor je altijd een harmonieuze look creëert.



E1 - Afdekraam 1-voudig
Productcode: 80.302.115



E1 - Afdekraam 2-voudig
Productcode: 80.302.215



E1 - Afdekraam 3-voudig
Productcode: 80.302.315



E1 - Afdekraam 4-voudig
Productcode: 80.302.415



E1 - Afdekraam 5-voudig
Productcode: 80.302.515



Bedieningswip Wisselschakelaar

Productcode: 20.302.015



Bedieningswip Serieschakelaar

Productcode: 20.302.115



Bedieningswip Jaloeziechakelaar

Productcode: 20.302.215



**Centraalplaat met Draaiknop
3-standenschakelaar met Nulstand**

Productcode: 11.302.115



Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig

Productcode: 20.302.315



**Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig
t.b.v. Indicatielamp**

Productcode: 20.302.615




Centraalplaat Dimmerknop Duo

Productcode: 20.302.415



**Centraalplaat Charger USB A +
USB C TAE**

Productcode: 20.302.515



Blindplaat

Productcode: 21.302.015



- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71 x 71 x 32 mm
- Bevestiging: Steekklem



- TUV: Ja
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A

WCD RA USB A + C met Aanraakbeveiliging

Productcode: 10.302.415



Wandcontactdoos RA

Productcode: 10.302.015



WCD RA met Aanraakbeveiliging

Productcode: 10.302.215




WCD RA met Klapdeksel IP44

Productcode: 10.302.315



WCD RA met Klapdeksel IP44 en Aanraakbeveiliging

Productcode: 10.302.815



Modular Jack 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.302.015

Modular Jack 30° 2-voudig met Centraalplaat

Productcode: 13.302.115



E1

SERIE

MAT
ZWART



De **E1-Serie** afdekramen hebben een *eigentijdse uitstraling* die perfect aansluit bij vele interieurs.

Alle producten uit de E1-serie passen moeiteloos in deze afdekramen, waardoor je altijd een harmonieuze look creëert.



E1 - Afdekraam 1-voudig
Productcode: 80.302.116



E1 - Afdekraam 2-voudig
Productcode: 80.302.216



E1 - Afdekraam 3-voudig
Productcode: 80.302.316



E1 - Afdekraam 4-voudig
Productcode: 80.302.416



E1 - Afdekraam 5-voudig
Productcode: 80.302.516



Bedieningswip Wisselschakelaar
Productcode: 20.302.016



Bedieningswip Serieschakelaar
Productcode: 20.302.116



Bedieningswip Jaloezieschakelaar
Productcode: 20.302.216



Centraalplaat met Draaiknop
3-standenschakelaar met Nulstand
Productcode: 11.302.116




Centraalplaat Dimmerknop Enkelvoudig
Productcode: 20.302.316



Centraalplaat Dimmerknop Duo
Productcode: 20.302.416



Centraalplaat Charger USB A + USB C TAE
Productcode: 20.302.516



Blindplaat
Productcode: 21.302.016



- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71 x 71 x 32 mm
- Bevestiging: Steekklem



- TUV: Ja
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A

WCD RA USB A + C met Aanraakbeveiliging

Productcode: 10.302.416



Wandcontactdoos RA Productcode: 10.302.016



WCD RA met Aanraakbeveiliging Productcode: 10.302.216



WCD RA met Klapdeksel IP44 Productcode: 10.302.316



WCD RA met Klapdeksel IP44 en Aanraakbeveiliging Productcode: 10.302.816



Modular Jack 2-voudig met Centraalplaat Productcode: 13.302.016

Modular Jack 30° 2-voudig met Centraalplaat Productcode: 13.302.116



OPBOUW IP55

Ontdek de ultieme bescherming met onze Opbouw IP55-Serie. Perfect voor vochtige plekken waar je Schakelaars, Wandcontactdozen of Combinaties nodig hebt die wel tegen een stootje kunnen. Denk bijvoorbeeld aan je tuin of schuur. De Opbouw IP55-Serie is verkrijgbaar in stijlvol Grijs en Zwart, zodat je functionaliteit combineert met een passende look.



Opbouw Wisselschakelaar
Productcode: 55.100.010



Opbouw Serieschakelaar
Productcode: 55.100.030



Opbouw WCD
Productcode: 55.100.070



Opbouw WCD 2-voudig
Productcode: 55.100.080



**Opbouw Combinatie WCD en
Wisselschakelaar**
Productcode: 55.100.090



**Opbouw Combinatie WCD en
Serieschakelaar**
Productcode: 55.100.110



**Opbouw WCD 2-voudig
Verticaal**
Productcode: 55.100.170



**Opbouw IP55 Combinatie
WCD en Wisselschakelaar
Verticaal**
Produkt-Code: 55.100.190



**Opbouw IP55 Combinatie
WCD en Serieschakelaar
Verticaal**
Produkt-Code: 55.100.200



Opbouw WCD 3-voudig
Productcode: 55.100.180



Opbouw Wisselschakelaar
Productcode: 55.200.010



Opbouw Serieschakelaar
Productcode: 55.200.030



Opbouw Wandcontactdoos
Productcode: 55.200.070



**Opbouw Wandcontactdoos
2-voudig**
Productcode: 55.200.080



**Opbouw Combinatie WCD en
Wisselschakelaar**
Productcode: 55.200.090



**Opbouw Combinatie WCD en
Serieschakelaar**
Productcode: 55.200.110



**Opbouw WCD 2-voudig
Verticaal**
Productcode: 55.200.170



**Opbouw IP55 Combinatie
WCD en Wisselschakelaar
Verticaal**
Produkt-Code: 55.200.190




**Opbouw IP55 Combinatie
WCD en Serieschakelaar
Verticaal**
Produkt-Code: 55.200.200



Opbouw WCD 3-voudig
Productcode: 55.200.180






OVERIG

SCHAKELMATERIAAL



Overig Schakelmateriaal




**WCD Half Opbouw 2-voudig
RA USB A + USB C
Alpin Wit**

Productcode: 10.300.614



**WCD Half Opbouw 2-voudig
RA USB A + USB C
Mat Zwart**

Productcode: 10.300.616



**WCD Half Opbouw 2-voudig
RA Alpin Wit**

Productcode: 10.300.714



**WCD Half Opbouw 2-voudig
RA Mat Zwart**

Productcode: 10.300.716



Connector UTP - Cat6

Productcode: 12.100.009



Connector Coax - TV

Productcode: 14.100.009



LED Dimstabilisator

Productcode: 99.050.000



**Aansluitdoos Charger
USB A + USB C**

Productcode: 10.300.500



Indicatielamp Blauw

t.b.v. LED Dimmer met Indicatielamp

Productcode: 99.100.120.



Indicatielamp Warm Wit

t.b.v. LED Dimmer met Indicatielamp

Productcode: 99.100.121



Indicatielamp Rood

t.b.v. LED Dimmer met Indicatielamp

Productcode: 99.100.122



Indicatielamp Fuchsia

t.b.v. LED Dimmer met Indicatielamp

Productcode: 99.100.123



Noodverlichting

Onze Inbouw Noodverlichting bij ION INDUSTRIES is niet zomaar verlichting; het is kwaliteit zoals je van ons gewend bent. Gemaakt met de beste componenten en grondig getest, zodat je zeker weet dat je altijd goed zit. En het mooiste? Je installeert het in een handomdraai.

Met deze noodverlichting ben je verzekerd van topkwaliteit én gebruiksgemak.



Noodverlichting



Exit Verlichting Wit
Productcode: 60.100.012



Exit Verlichting Zwart
Productcode: 60.100.013



NV IP65
Productcode: 60.100.050



NV Opbouw Rond Wit
Productcode: 60.100.035



NV Opbouw Rond Zwart
Productcode: 60.100.036



NV Inbouw
Productcode: 60.100.020



NV Opbouw Vierkant Wit
Productcode: 60.100.030



NV Opbouw Vierkant Zwart
Productcode: 60.100.031



NV EU900
Productcode: 60.100.070



NV Inbouw Mini
Productcode: 60.100.040





“MORE THAN JUST A DIMMER”



Onze LED Dimmers zijn o.a. compatibel met de onderstaande merken:

ION INDUSTRIES



PEHA

Q-LINK®

GIRA

JUNG

merten

niko

B.
Berker

Kopp

ION INDUSTRIES (NL)

Symfonielaan 12,
3438 EV Nieuwegein,
Nederland

info@ionindustries.com
+31 (0)85 – 489 05 25

ION INDUSTRIES (DE)

Waldstraße 30,
55452 Windesheim,
Deutschland

germany@ionindustries.com
+49 (0) 670 76 833 699

